

DZ-4212B



- 4MP yüksek çözünürlük
- Motorize 2.8–12 mm lens (uzaktan zoom)
- 30 m IR gece görüşü
- AI yaya & araç algılama
- Alarm ve ses giriş/çıkışı
- IP67 metal kasa + PoE desteği

Teknik Özellik

Video	
Görüntü Sensörü	1/3"
Max.Çözünürlük	4MP 2560(H)×1440(V)
Tarama Sistemi	Progressive CMOS
Min. Aydınlat	Renkli: 0.006 Lux @ F1.8 (AGC açık); Siyah/Beyaz: 0 Lux (IR açıkken)
Lens Tipi	
Odak Mesafesi	2.8-12mm
Açıklık	Diyafram açıklığı (F değeri): F1.8 (geniş açı) ~ F3.3 (tele)
Açısal Görüş Alanı	Yatay: 91° ~ 31° / Dikey: 48° ~ 17° / Çapraz: 109° ~ 35°
Minimum Nesne Mesafesi	1.2m
Aydınlatma	
IR Görüntülenebilir Mesafe	30 metreye kadar
Kamera Başlığı	Açık/Kapalı
Gündüz & Gece	Otomatik geçişli IR kesme filtresi (Gündüz/Gece/Görüntü/Zamanlama)
Arka Işık Telifisi	Kapalı/Açık (5 Bölge)
Geniş Dinamik Aralık	DWDR
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı/Açık (8. Seviye)
Gizlilik Maskeleyme	Kapalı/Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)

Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Elektronik Enstantane Hızı	1/5 ~ 1/20000s
Dahili Depolama	Micro SD yuvası, 256GB'a kadar
Alarm	1 giriş, 1 çıkış
Depolama	1 giriş (RCA), 1 çıkış (RCA)
Donanım Sıfırlama	Var
Akıllı Özellik	Yaya ve Araç / Çizgi Geçişi / İhlal / Bölgeye Giriş / Bölgeden Çıkış
Özel Ses	Destekler

Donanım Sıfırlama	Destekler
Yapay Zeka Özellikleri	Yaya & Araç Algılama, Çizgi İhlali, İzinsiz Giriş, Bölge Girişi / Çıkışı
Ağ	
İnternet	RJ45(10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264/
Çözünürlük	Ana Akış @20fps 4MP (2560×1440) Alt Akış @20fps 720P (1280×720)
Video Kalite Ayarı	256Kbps ~ 8Mbps
Bit hızı kontrol yöntemi	CBR/VBR
IP	IPV6
Protokol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP

Güvenlik	IP adresi filtreleme; karmaşık parola; doğrulanmış kullanıcı adı ve parola
IP Kamera protokolü	ONVIF(Profile S/G/T/M)
Web Görüntüleyici	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-35~+60°C/less than \leq 90% RH
Koruma Sınıfı	IP67
Elektrik	
Giriş Voltajı / Akım	D12V/PoE
Güç	DC12V: max 8.62W; PoE(48V) : max 10.41W
Mekanik	
Materyal	Metal